



BANDEJA FIJA PARA ALMACENAMIENTO
DE TECLADO, MOUSE Y SUPERFICIE PARA
MONITOR

REFERENCIA: **BP-1059**

DIMENSIONES GENERALES

FORMATO	: 19" EIA/ECA 310 -E
ALTURA	: 2U
PROFUNDIDAD ÚTIL	: 550 mm (21,6 ")
CAPACIDAD DE CARGA	: 60 Kg (132 Lb)
HERRAJES DE FIJACIÓN	: AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD SOBRE PARALES FONTALES Y POSTERIORES EN DISTANCIA MÍNIMA DE 490 MM(19,2") HASTA 810 MM (32")

Diseñada para brindar una solución práctica que permita el almacenamiento del teclado y mouse en los gabinetes diseñados para la administración de equipos activos y servidores. Permite llevar los cables de estos dos periféricos hasta los puntos de conexión.

El techo de la bandeja permite colocar sobre ella monitores hasta de 17", logrando así una solución práctica para la administración y visualización de los equipos, así como KVM, que permitan la administración de múltiples equipos.

Cuenta 2 con rieles ajustables en profundidad, que permiten un soporte robusto sobre los 4 parales, obteniendo la estabilidad adecuada para ubicar el monitor.

Ideal para gabinetes de piso con una distancia máxima entre parales de 810 MM (32").

Elaborado en acero laminado en frío y acabados en pintura electrostática .

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ALTA CAPACIDAD DE CARGA

Herrajes laterales ajustables en profundidad que permiten un soporte robusto y estable de la bandeja al permitir 4 puntos de anclaje.

BANDEJA PARA PERIFERICOS

Bandeja extraíble que permite alojar el teclado y mouse, posterior a su extracción se fija firmemente por medio de una pestaña de ajuste a la bandeja base.



PESTAÑAS DE MONTAJE


Elaboradas para la instalación en gabinetes con parales de montaje en formato de 19"

BANDEJA PARA MOUSE

Facilita el alojamiento del mouse en el interior de la bandeja principal.

BANDEJA PARA TECLADOS ALFANUMERICOS

Permite el almacenamiento de teclados con con sección numérica lateral



SUPERFICIE PARA MONITOR

El techo de la bandeja permite colocar sobre ella monitores estandar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA:

BP-1059

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES GENERALES

Formato de montaje : 19" EIA / ECA 310 - E
Altura útil : 2U
Profundidad útil : 550 mm (21,6")

RIELES DE MONTAJE

Elaborados en acero laminado en frío ajustables en profundidad sobre parales frontales y posteriores.
Distancia mínima : 490 mm (19,2")
Distancia máxima : 810 mm (32")

CAPACIDAD DE CARGA

Estática: 60 kg (132 lb).

ACABADOS

- Conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan resistencia a la oxidación.
- Acabados en pintura de polvo electrostática color negro horneada y fijada por paneles infrarrojos.

ACCESORIOS

8 Tornillos 12 -24
8 Arandelas Plásticas

ESTANDARES

EIA / ECA 310-E

GARANTÍA

5 AÑOS