



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



ALTA RESISTENCIA

construcción sólida por medio del ensamble preciso de sus pernos de alta resistencia.

TRANSPORTE DE CABLES

Parales de alta resistencia con profundidad de 120 mm con perforaciones que permiten el transporte del cable.

ORGANIZACION DE CABLES

Ganchos de Nylon que permiten llevar los cables de manera organizada desde los laterales externos del rack.

AGUJEROS DE FIJACIÓN A PISO

Base con perforaciones que ofrecen la posibilidad de anclaje al piso,para aumentar la estabilidad de la estructura.

RACK ABIERTO FORMATO DE 19"

DE 2 PARALES

REFERENCIA : RP-4646

UNIDADES DE RACK : 45U

ALTURA : 2,133 mm (83")

ANCHO EXTERNO : 525 mm (20,5")

PROFUNDIDAD : 345 mm (13,5 ")

FORMATO PARALES : 19" EIA / ECA-310E

TIPO DE PARAL : TUERCA ENCAJONABLE

CAPACIDAD DE CARGA: 850 Kg (1,874 lb)

TIPO DE PARAL



TUERCA ENCAJONABLE



RACK ABIERTO **DE 2 PARALES**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Altura Externa: Ancho Externo: Fondo Externo: Altura útil:	2,133 mm (83") 525 mm (20,5") 345 mm (13,5") 45U	Estándares	Pintura en polvo con aplicación elecrostática, fijada por medio de tunel de horneado y fijada por medio de páneles infarrojos.
Parales de Montaje	Tipo: Unidades de Rack: Formato: Fondo: Agujeros para paso de cables:	uerca Encajonable 45 19" EIA / ECA-310 -E 120 mm 2 con diámetro de 30 mm. (2 x Paral)	Acabados	Pintura en polvo con aplicación elecrostática, fijada por medio de tunel de horneado y fijada por medio de páneles infarrojos. Color: Negro
Base	Acero ASTM A36 (HR) de 3.0 mm, tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes que reducen notablemente la posibilidad de oxidación.		Garantía	5 años

COMPONENTES

El rack de de 2 parales 45U se envía sin ensamblar, el paquete incluye tornillos de montaje, rieles verticales, ángulos superior y base, etc. para su montaje.



Soporte Superior x 2



Soporte Base x 2



Paral Vertical x 2



Tornillo, Tuerca y Arandela 3/8" x 12



Gancho para organización de cables x 16,

• Pines y remaches para gancho en Nylon x 32



Tornillo Phillips # 12-24 de cabeza cónica y Tuerca encajonable x 40 Unidades cada uno.